FUSO

Condor S.A.C.I.



FJ

Tecnología
Mercedes-Benz

Construido especialmente para maximizar la rentabilidad de cada negocio de transporte de carga pesada, este modelo cuenta con 17,7Ton de capacidad además de la tecnología durable de Mercedes-Benz; logrando destacarse en tareas para grandes construcciones, transportando materiales, o bien cumpliendo la función de basurero, volquete y compactador.

La carrocería puede ser adaptada con distintas barandas, tanto de metal como de madera, y asimismo en distintas alturas, para el transporte seguro de las cargas; por lo tanto gracias a la versatilidad, también puede utilizarse como furgón, plataforma, tolva, cisterna de agua y combustible.

La cabina está diseñada para ser altamente confortable, con asientos ergonómicos que cuentan tres vías de ajuste de inclinación hacia el volante, permitiendo al conductor elegir una postura de conducción óptima, además de ser totalmente aerodinámica reduciendo el consumo de combustible.

FUSO FJ 1823R 4x2 12 Ton.

Diseñado para transportar todo tipo de carga dentro del área urbana como rural sin importar la topografía. Su versatilidad para tareas de transporte de gran porte la hace destacarse más en el campo de la construcción y mudanzas gracias a la capacidad de 12Ton. Además requiere mantenimiento al llegar a los 15.000km, permitiendo mayor flujo de trabajo durante más tiempo, gracias a la tecnología Mercedes-Benz.

MOTOR - Modelo 6S20
Tipo: Turbo Intercooler
Cilindrada: 6.374 cc
Potencia Máx: 230 Hp / 2200 rpm
Torque: 810 Nm / 1200 - 1600 rpm
Nro. de cilindros: 6 cilindros en línea
Sistema eléctrico: 24 volts
Aire acondicionado: de fábrica

CAJA DE TRANSMISIÓN
Tipo: Mecánica, modelo G85
Nro. de velocidades: 6 y 1 en reversa

DIRECCIÓN
Tipo: Hidráulica
Suspensión delantera: Ballesta con amortiguación de doble acción.
Suspensión trasera: Ballesta.
Frenos: A aire de doble circuito.
Auxiliar: Freno motor.
Neumáticos:
Delanteros: 295/80 R22,5 (Sencillo)
Traseros: 295/80 R22,5 (Dual)

DIMENSIONES Y PESOS
Largo total (mm): 8.900
Ancho total (mm): 2.400
Altura total (mm): 2.900
Distancia entre ejes (mm): 5.100
Largo carrozable (mm): 7.300
Pasajeros: 2
Capacidad de carga Kg: 12.000
Peso bruto vehicular Kg: 18.400

FUSO FJ 2528 6x2 16,9 Ton.

Ideal para maximizar el rendimiento de tu negocio. Debido a su gran capacidad de carga, permite transportar peso colosal de materiales para construcción, además de cumplir también funciones como tumba, volquete, compactador y basurero. Siendo este más duro y confiable, necesita mantenimiento recién a los 15.000km, otorgando así, más tiempo de trabajo y menos tiempo en taller.

MOTOR - modelo 6S20
Tipo: Turbo Intercooler
Cilindrada: 6.374 cc
Potencia Máx: 280 Hp / 2200 rpm
Torque: 1100 Nm / 1200 - 1600 rpm
Nro. de cilindros: 6 cilindros en línea.
Sistema eléctrico: 24 volts
Aire Acondicionado: De fábrica

CAJA DE TRANSMISIÓN
Tipo: Mecánica, modelo G131
Nro. de velocidades: 8 y 1 en reversa + primera tractor.

DIRECCIÓN
Tipo: Hidráulica
Suspensión delantera: Ballesta con amortiguación de doble acción.
Suspensión trasera: Ballesta.
Diferencial: con bloqueo transversal.
Frenos: A aire de doble circuito.
Auxiliar: Freno motor
Neumáticos:
Delanteros: 295/80 R22,5 (Sencillo)
Traseros: 295/80 R22,5 (Dual)

DIMENSIONES Y PESOS
Largo total (mm): 9.800
Ancho total (mm): 2.400
Altura total (mm): 2.900
Distancia entre ejes (mm): 4.900
Largo carrozable (mm): 7.200
Pasajeros: 3
Capacidad de carga Kg: 16.960
Peso bruto vehicular Kg: 25.000

FUSO FJ 2528C 6x4 16,9 Ton.

Se adapta perfectamente a tus necesidades, a pesar de su gran capacidad de carga, no pierde la habilidad de ser versátil y flexible en cualquier topografía dificultosa.
Permite transportar cantidades industriales de gran porte, como soja, siembras y materiales de construcción; además de ejecutar tareas como tumba y volquete, requiriendo así mantenimiento a los 15.000km, ofreciendo mayor tiempo de trabajo.

MOTOR - modelo 6S20
Tipo: Turbo Intercooler
Cilindrada: 6.374 cc
Potencia Máx: 280 Hp / 2200 rpm
Torque: 1100 Nm / 1200 - 1600 rpm
Nro. de cilindros: 6 cilindros en línea
Sistema eléctrico: 24 volts
Aire acondicionado: De fábrica

CAJA DE TRANSMISIÓN
Tipo: Mecánica, modelo G131
Nro. de velocidades: 8 y 1 en reversa + primera tractor

DIRECCIÓN
Tipo: Hidráulica
Suspensión delantera: Ballesta con amortiguadores de doble acción.
Suspensión trasera: Ballesta.
Diferencial: Con bloqueo longitudinal y transversal.
Frenos: A aire de doble circuito.
Auxiliar: Freno motor.
Neumáticos:
Delanteros: 295/80 R22,5 (Sencillo)
Traseros: 295/80 R22,5 (Dual)

DIMENSIONES Y PESOS
Largo total (mm): 7.100
Ancho total (mm): 2.400
Altura total (mm): 2.900
Distancia entre ejes (mm): 3.600
Largo carrozable (mm): 5.500
Pasajeros: 2
Capacidad de carga Kg: 16.960
Peso bruto vehicular Kg: 25.000

FUSO

Condor S.A.C.I.

Distribuidor de Mitsubishi
Fuso Trucks & Bus Corporation en Paraguay

Contamos con una **amplia red de talleres** en todo el país. Nuestra principal tarea es encargarnos de que tu flota nunca pare, es por eso que te ofrecemos servicios con **tecnología de punta** y **personales capacitados** que diagnostican tu camión de manera **óptima** y **rápida**, donde sea que estés.



Condor Encarnación:
Ruta 6ta. Km. 2½ Santa María
Tel.: (595 71) 202 920

Taller Zaracho - Pedro Juan Caballero:
Choferes Del Chaco / Rubio Ñu / Lomas Valentina (360,77 km) - Tel.: 0986 928094

Taller Campo 9 - Campo 9:
Ruta 7 - Km. 213, J. Eulogio Estigarribia
Tel. (0528) 222285

Taller Auto Diésel Paraná - Katuete:
Avda. Las Residentas Centro
Tel.: (595 471) 234 340

Taller Motor Mec - Pilar:
Antequera c/Tte. Mendoza, Pilar
Tel.: (0786) 230211 - 232920

Halley Limpio:
Ruta 3 Gral. Aquíno esq. Calle 11 Km. 20
Tel.: (021) 755 947

Halley Capiatá:
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 16
Tel.: 0228-633-233 / 0228-633-234

Condor Coronel Oviedo:
Ruta Mcal. Estigarribia Km 130
Tel.: (595 521) 202 551

Condor Ciudad del Este:
Ruta Internacional Km. 10
Tel.: (595 61) 575 057

www.fuso.com.py

Fuso Paraguay